



कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)



Email-moharda@mpurban.gov.in

<https://nagarपालिकाहरदा.org>

क्रमांक 2480/सौकर्यनिर्माण/2026

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 15/5/26

// आनलाईन निविदा //

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 14/5/26 से 12/6/26 तक क्य की जा सकती है। बीड सबमीट 12/6/26 समय 5:30 तक निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओ में विल्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी. एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

क.	एन आई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
						PAC-7	GST-8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4940	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में हरनारायण यादव जी के मकान से खले जी के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र, एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर. दि.08.11. 2025 से प्रभावशील	2094636	377034	15710	5000	2 माह
2	4941	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 में इंदौर रोड़ से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1056976	190255	7927	2000	2 माह
3	4942	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में बिल्लौरे जी के मकान से हनुमान मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			2988957	538012	22417	5000	2 माह
4	4943	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में जगदीश गौर के मकान से सत्यनारायण झिंझोरे के मकान तक सी. सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1541955	277551	11565	2000	2 माह
5	4944	04/05/26	वार्ड क्रमांक 32 कुंजबिहार कॉलोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादव जी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1982569	356862	14870	2000	2 माह
6	4945	04/05/26	वार्ड क्रं. 25 में एस.एस.जी. बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 मे सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1165792	209842	8743	2000	2 माह

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2026/62
प्रति,

नर्मदापुरम्, दिनांक - 16-03-26

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका हरदा,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 32 में इन्वीर रोड से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- Project Approval. PA-0000648260 Project No. PW1-EN2-0318-25-070.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 32 में इन्वीर रोड से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की करस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 32 में इन्वीर रोड से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील	10,56,976.00
			जी.एस.टी. 18%	1,90,255.00
			योग	12,47,231.00

शर्तें

- मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- डामगीकरण के कार्य में लगने वाली मामूरी (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा मजक के लेखन लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिवृत्त रिफायनरी के डामर के मूल विल, रसीद अनिवार्य रूप में लिये जावे।
- सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार ब्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन डम कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निक्काय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
- डब्ल्यू.डी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का क्लेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कॉलेज या अन्य शासकीय संस्था में कराना सुनिश्चित करें।
- तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
- मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप मक्षम स्वीकृति प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
- भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपसी ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- बड़ी परियोजना, महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा डम तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
- निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डकट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे।
- उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइन्ट/सप्लीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के करणें जाने वाले कार्यों के लिये ई.टेस्टिंग व्यवस्था के माध्यम में आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
- कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना मक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निक्काय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में डम कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
- नि.श.न. जनों के लिए वाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्लान्ट आदि लगाये जावे।
- नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। तत्रुल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./महामति भी प्राप्त की जावे।
- निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
- निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

19. उपरोक्त प्रश्नों की दृष्टि से जिम्मेदारी विभाग के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निम्न के दौरान सी पी डब्ल्यू डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाये निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कंक्रीट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जाये। साथ साथ उक्त सम्बंध में समय-समय पर जरूरत कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही चल बैचों का भुगतान किया जाये। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कंक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अनैरट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जाये।
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी।
24. कांक्रिट एम-20/30/40 कांक्रिट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रिट हार्ड होने के पहले रोड की रोन्टलाईन के परपेंडिकुलर दोनों तरफ ड्रैमिंग की जाये।
25. तालपान 38 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांक्रिट का कार्य नहीं कराया जाये।
26. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जाये।
27. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये।
28. निर्माण कार्य निजी/अद्वैध कालोनी में नहीं किया जायेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
29. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
30. सी.सी. रोड की निवस्त एवं क्रस्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तदनुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जाये एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन से कार्य की लागत में बढोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जाये, निजी भूमि एवं अद्वैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करावाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य काराया जाये। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudinal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जाये।
34. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
35. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
36. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
37. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 08.11.2025.

संलग्न- प्राक्कलन।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0000386794	Work: W-32 Me Indore Road Se Naagbabu Ke Makan Tak CC Road
ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)	Demand ID: DM-0000361946
Department: Public Works	PAC: 1056976.0

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nos	Len gth	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	3.3	Excavation for road work		1.0	120.0	5.0	0.1	60.0			60.0	M3	122.0	7,320.00	18.0	8,637.60	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	120.0	5.0	0.1	60.0			60.0	M3	1059.0	63,540.00	18.0	74,977.20	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	120.0	5.0	0.1	60.0			60.0	M3	4598.0	275,880.00	18.0	325,538.40	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	120.0	5.0	0.2	120.0			120.0	M3	5916.0	709,920.00	18.0	837,705.60	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	120.0	5.0	0.2	120.0			120.0	M3	-301.0	-36,120.00	18.0	-42,621.60	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.12							0.12	MT	57200.0	6,864.00	18.0	8,099.52	
1	NVI-6.2.4.2	HYSD tie bars of Fe 500 grade confirming to IS 1786		0.11							0.11	MT	63800.0	7,018.00	18.0	8,281.24	
1	NVI-8.6.1.4	60 cm equilateral triangle	2.0								2.0	EA	3393.0	6,786.00	18.0	8,007.48	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflectoring Glass Beads		2.0	120.0	0.15			18.0		36.0	M2	438.0	15,768.00	18.0	18,606.24	

WBS Summary

WBS NO	WBS-Text	Amount
1	W-32 Me Indore Road Se Naagbabu Ke Makan Tak CC Road	1,056,976.00
Total PAC		1056976.0

GST: 190255.68
Gross: 1247231.68